



DEN NORSKE KIRKE

Sokndal Menighetsråd/fellesråd

INNKALLING TIL MENIGHETSRÅD- OG FELLESRÅDSMØTE

Utvalg Sokndal Menighetsråd og Fellesråd
Møtedato 18.11.2025
Møtetid 18.00
Møtested Kirkekontoret

Innkalt:

Finn Nesvold, Kjell Grastveit, Dagfrid Urdal, Gladys Mydland, Olav Lundø, Ole Geir Uthaug (1. varamann)
Liv Ingrid Torkelsen, Tobias Lien og Mari Skjefrås (saksbehandler)

Kopi:

Kai Adler Hansen, Eli Mari H. Hadland, Gretha S. Berg, Lene Urdal Askjem, Jostein Betten, Sverre Hernes,
Stine Log og Ingun S. Barane.

Andakt:

Gladys Mydland

Godkjenning av innkalling

EVENTUELT

Saksliste:

MELDINGSSAKER FELLESRÅD

FR 014 Svar fra riksantikvar

Vi har fått svar fra riksantikvaren på rådets søknader om å:

- Behandle krypkjeller og loft for borebille
- Drenere
- Reparere dører og vinduer
- Skifte ut vannbord
- Skifte ut og reparere søyler under kirken

Adresse:
Årstadveien 20
4380 HAUGE I DALANE

Tlf
408 10 018

E-post/Internett:
kirkekontoret@sokndal.kirken.no
<https://sokndal.kirken.no/>

Bankkonto / Org.nr.:
3310 20 66338
976993462



DEN NORSKE KIRKE

Sokndal Menighetsråd/fellesråd

FR 015 Svar fra kommunedirektøren på innspill om festeavgift

Festeavgift vil bli sak på kommunestyremøtet i desember

VEDTAKSAKER FELLESSLÅD

FR 32/25 Bekymringsmelding om høyt tre ved kirken

Teknikk og miljø har vurdert situasjonen. Rådet må gjøre et vedtak på hvordan vurderingen skal følges opp.

FR 33/25 Pianoene i de to kirkene

Organist Jostein Betten har skrevet en vurdering av hva de to pianoene i Åna-Sira kirke og Sokndal kirke trenger av vedlikehold og oppfølging. Rådet må gjøre et vedtak på hvordan de ønsker vurderingen skal følges opp.

FR 34/25 Budsjettforslag 2026

Med utgangspunkt i budsjett for 2025, regnskap for 2024 og for 2025 så langt, lages det forslag til budsjett for 2026. Forslaget utarbeides av kirkeverge, nestleder og økonomirådgiver.

MELDINGSSAKER MENIGHETSRÅD

MR 008 Gudstjenesteplan for våren 2026

Soknepresten informere om noen endringer til planen som ble godkjent på sist møte

MR 009 Diakoni

Soknepresten informere om sorggruppe

VEDTAKSSAKER MENIGHETSRÅD

MR 16/25 Samarbeidsavtale mellom kirken og kommunen om psykososial beredskap

Den norske kirke har laget et forslag til avtale mellom kirken og kommunen. Hvem ser rådet for seg skal skrive under på avtalen fra begge parter. I hvilken sammenheng ønsker rådet at avtalen skal tas opp.

Adresse:
Årstadveien 20
4380 HAUGE I DALANE

Tlf
408 10 018

E-post/Internett:
kirkekontoret@sokndal.kirken.no
<https://sokndal.kirken.no/>

Bankkonto / Org.nr.:
3310 20 66338
976993462



DEN NORSKE KIRKE

Sokndal Menighetsråd/fellesråd

MR 17/25 Misjonsgudstjeneste

Israelsmisjonen har i mange år bidratt til en misjonsgudstjeneste hver høst. Det er nå naturlig å vurdere hvordan menigheten ønsker å tenke om sitt misjonsengasjement framover. Skal vi fortsette med en misjonsgudstjeneste? Hvem skal få fokus?

MR 18/25 Forslag til offeroversikt for våren 2025

Vedlagt følger forslag til offeroversikt for våren 2026.

Bygger på oversikten fra våren 2025.

MR 19/25 Forslag til møteplan for våren 2026

Kirkeverge ber rådsmedlemmene sjekke sin egen kalender og se om datoene kan passe

Hauge i Dalane 12.11.2025

For rådsleder
Mari Skjefrås

VEDLEGG

FR 014 Svar fra riksantikvar

FR 015 Svar fra kommunaldirektør

FR 32/25 Svar fra teknikk og miljø

FR 33/25 Notat fra organist

FR 34/25 Forslag til budsjett ettersendes

MR 16/25 Forslag til samarbeidsavtale

MR 17/25 Forslag til offeroversikt

MR 18/25 Forslag til møteplan

Adresse:
Årstadveien 20
4380 HAUGE I DALANE

Tlf
408 10 018

E-post/Internett:
kirkekontoret@sokndal.kirken.no
<https://sokndal.kirken.no/>

Bankkonto / Org.nr.:
3310 20 66338
976993462

Mari Skjefrås

Fra: Langvandslien, Bård <bard.langvandslien@ra.no>
Sendt: søndag 2. november 2025 15:16
Til: stavanger.bispedomme@kirken.no
Kopi: mari@sokndal.kirken.no; Giske Stendebakken, Mari Oline; Eilertsen, Hege Sejnæs; Kjersti Dahl; Marianne Enoksen; Geir Skårland; kirkekontoret@sokndal.kirken.no
Emne: Sokndal kirke - Diverse arbeider - Riksantikvarens vurdering av tiltakene
Vedlegg: Brannvernsinstruks-for-bygningsmessige-arbeider-januar 2025.pdf

Vi viser til e-posten Stavanger biskop og bispedømmeråd ved Geri Skårland sendte oss den 7.10.2025 og søknad fra Fellesrådet i Sokndal ved kirkeverge Mari Skjefrås datert 17.9.2025. Vi viser også til tidligere dialog i saken samt e-postutveksling og telefonsamtaler med Rogaland fylkeskommune, senest deres e-post til oss datert 31.10.2025.

Fellesrådet i Sokndal ønsker å gjennomføre flere tiltak i Sokndal kirken. Arbeidene omfatter:

- behandle krypkjeller og loft for borebille.
- drenere rundt kirken.
- justere og tette ytterdører.
- skifte ødelagt kledning og vannbord.
- stemple opp og reparere 21 søyler samt skifte ut 13 søyler under kirken.
- renovere vinduene i kirkerommet.

Krypkjeller og loft

Fellesrådet i Sokndal ønsker å tåkelegge krypkjeller og loft i Sokndal kirke for å bli kvitt angrep fra stripet borebille. I søknaden framkommer det at behandlingen ikke krever fysiske tiltak på kirkebygningen. Krypkjelleren er tilgjengelig via gulvluker i kirkerommet og dåpssakristiet. Loftet er tilgjengelig via en dør fra tårnbyggets 3. etasje og en takluke i dåpssakristiet.

Drenering

Fellesrådet i Sokndal søker om å få drenere rundt kirken da fukt og vannansamling skalper alvorlige problemer for kirken som bygning og for besøkende som skal inn. Hovedårsaken til fuktproblemet er avrenning fra de mange takrennene. Vannet siger inn under kirken og skaper problemer for de mange tresøylene som holder kirken oppe. Det er også et problem at vann samler seg på hellene foran hovedinngangen og fryser til på vinterstid. Dette feltet med skiferheller er dessverre blitt trykket ned og knust av biler som har rygget helt inn til trappen for å laste av utstyr til konserter.

Dører

Dørene inn i kirken har stedvis ganske stor gliper mellom karm og dørblad. Døra mot øst har også glipe mellom dørbladene. Hulkillistene som en gang har blitt satt på dørbladenes innside, mot karmen, mangler enkelte steder. Dørblader henger lavt og lager merker i tersklene ved åpning og lukking. Malingen på dørene er i rimelig god stand, men slitasje ses nederst på karmer og dørblad.

Kledning og vannbord

Utvendig kledningen består av stående panelbord som er ca. 148 mm brede. Det er sprekkdannelser og flass i malingen, særlig i panelets nedkant. Det er også synlige råteskade i overgangen til vannbord. Tidligere utførte reparasjoner og spikerhull i panelet har forringet materialene. I søknaden beskrives det at råteskadet kledning må skiftes ut til nærmeste spikerslag og tilpasses eksisterende panel. Det anslås at om lag 30-40 løpemeter panel må skiftes. Vannbordene langs grunnmuren har omfattende forvitring og sprekker. Fuktansamling på grunn av anlegg mot steinmuren har akselerert råteutvikling. Om lag 20 løpemeter vannbord må skiftes ut med nytt.

Søyler under kirken

Fellesrådet i Sokndal søker om å få skifte ut og reparere/stemple opp søyler under Sokndal kirke. Det er til sammen 110 søyler som sammen med de 12 hjørnesteinene, holder kirken oppe. Fredrik Lundell ved Myssa Tradisjonshåndverk har utarbeidet en rapport som beskriver søylene og tiltakene som må utføres. Rapporten

konkluderer med at 13 søyler er i så dårlig stand at de må skiftes ut helt. 21 søyler må stemples opp og kompletteres for å gjenopprette deres strukturelle funksjon. 17 søyler er allerede byttet ut med nye. Disse 17 oppfyller dagens krav til stabilitet og holdbarhet. Videre er det observert et generelt problem med fuktighet og jord rundt bunnene på de gjenværende søylene. Dette kan føre til fremtidige skader dersom det ikke blir håndtert. Det anbefales sterkt å gjennomføre drenering rundt kirken før man går videre med arbeidet under selve bygningen. Ved å lede bort vann fra utsiden kan man redusere risikoen for fuktproblemer som påvirker søylene.

Vinduer

Vinduene i kirken er i hovedsak utført som koblede vinduer, men noen vinduer har enkle glass. Vinduene er preget av alder og det er begynnende fuktskader både utvendig og mellom glassene. Kitt rundt glass har sprukket opp og løsnet flere steder. Det er enkelte glass med brist og utvendige beslag er til dels rustne.

Totalt er det planlagt å renovere 19, til dels ulike vinduer.

Fredrik Lundell ved Myssa Tradisjonshåndverk har beskrevet vindusrestaureringen slik:

- glass blir fjernet forsiktig
- maling og gammelt kitt fjernes
- evt råte fjernes og erstattes med malmfuru
- rammer grunnes med kokt linoje og kvistlakk legges i kittfals
- glassene kittes på nytt i vindusramme og evt. sprukne glass erstattes med liknende glass
- vinduene males først ett tynnet strøk og deretter 2 strøk med uførtynnet linoljemaling
- monteres og justeres på plass.

Riksantikvarens vurdering

Riksantikvaren vurderer det som viktig å få stoppet utviklingen av angrep fra stripet borebille og er glade for at tiltak iverksettes. Forutsatt at behandlingen kan utføres uten inngrep i kirken, herunder spirkring, skruing og stifting av tetteplast etc., og at gassingene heller ikke har uheldige ettervirkninger på materialer og malte overflater eller for brukeren av kirken, er behandlingen mot billeangrep positive for å bevare kirkebygningen. Riksantikvaren har ikke kompetanse til å vurdere effekten av behandlingen. Vi kan heller ikke uttale oss om miljømessige konsekvenser av preparatene som er beskrevet benyttet.

Riksantikvaren ser behovet for å bedre vann- og fuktforholdene under og rundt kirken. De tiltakene det er søkt om å få utføre betinger at det fattes vedtak om dispensasjon for graving i den automatisk freda grunnen på kirkestedet. Riksantikvaren har vært i dialog med Rogaland fylkeskommune som er rett instans for å fatte et slikt dispensasjonsvedtak. Rogaland fylkeskommune har informert oss om at et slikt vedtak, uavhengig om det innvilges dispensasjon fra fredningen eller ikke, ikke vil foreligge innen 3.11.2025. Det er derfor ikke mulig for oss å samordne vår uttalelse med et eventuelt vedtak om dispensasjon og de vilkårene som eventuelt settes i et slikt vedtak. Vi forutsetter at fylkeskommunen holder oss orientert slik at vi kan gi en tilrådning så fort inngrep i grunnen er vurdert. Riksantikvaren er for øvrig skeptiske til montering av nedløpsrør som går rett over i rør under bakken. Når slike rør går tette kan det være vanskelig å oppdage før hele nedløpsrøret er tett og regnvann renner fra takrennene og nedover veggene.

Justering og tetting av dører er et godt tiltak med tanke på inneklima og energiøkonomisering. Tiltakene lar seg utføre uten at det påvirker kulturmiljøverdiene.

Utskifting av råtne panel- og vannbord ligger tett opp til løpende vedlikehold og er nødvendig for å stoppe utvikling av skader på kirkebygningen. Tiltakene lar seg utføre på en måte som ivaretar både de tekniske, estetiske og kulturhistoriske kvalitetene. Der panelbord må skiftes eller bøtes skal det benyttes malmfuru. Den gamle profilen på kledningen må kopieres på nye bord og ved innbøting av nytt virke. Nye vannbord skal ha eksakt samme dimensjon og profil som opprinnelig utførelse. Med tanke på bordenes bredde og for at profiler skal treffe godt der nye og gamle materialer møtes, er det viktig å ha full kontroll på de nye materialenes fuktnivå og framtidig krymp.

Tilstanden til tresøylene under Sokndal kirke krever umiddelbare og langsiktige tiltak for å sikre bygningens stabilitet. Tiltaket er tvingende nødvendig, men må ses i sammenheng med drenering under og rundt kirkebygningen. Bildene og beskrivelsene vi har fått tilsendt viser at det er behov for et relativt omfattende vedlikehold av vinduene. Også dette tiltaket er godt med tanke på inneklima og bevaring av kirken som bygning og vinduene som eldre og verdifulle bygningsdeler.

Forutsetninger for Riksantikvarens tilslutning

Tiltakene det er planlagt å gjennomføre er i det store godt vurdert og beskrevet. Riksantikvaren forutsetter imidlertid at beskrivelsene følges godt.

Ved gassing mot stripet bore bille i krypkjeller og på loft skal det ikke gjøres inngrep eller festes materialer til kirken som setter spor eller merker.

Riksantikvaren støtter i utgangspunktet den utskiftingen og reparasjonen som det er søkt om, men må ta forbehold om at arbeidene og utskiftingen ikke er i konflikt med hensynene til kulturlagene, som Rogaland fylkeskommune skal vurdere. Tiltaket kan derfor ikke utføres før det foreligger et vedtak dispensasjon fra Rogaland fylkeskommune eller om de planlagte arbeidene er i strid med det vedtaket som fylkeskommunen fatter. Om tiltakene på søylene under kirken ikke kan utføres som planlagt fordi det vil være i konflikt med arkeologiske interesser vil vår tilrådning måtte avstemmes vedtaket Rogaland fylkeskommune fatter. Vi anmoder om at arbeidene ikke settes i gang eller kontraheres før et slikt dispensasjonsvedtak foreligger.

Riksantikvaren har ingen merknader til følgende tiltak på dørene:

- Justering av hengsler og karm for jevnere gange
- Lett høvling i underkant for å fjerne friksjon
- Montering av tetningslist (f.eks. linfilt) dersom reversibelt og godkjent

Riksantikvaren håper det er mulig å etablere tilstrekkelig tetting uten montering av hulkillister på dørbladene, inn mot karmene. Vi er ganske sikre på at disse listene er montert lenge etter at kirken ble reist. De er noe uheldige i forhold til formgivingen og detaljeringen i dørmiljøet. Listene har imidlertid en historie i kirken og de visuelle ulempene er så begrenset at vi ikke motsetter oss at tiltaket videreføres, om det er av betydning for å få akseptabel tetting ved dørene. Om det blir aktuelt å male dørene må det skje med samme type maling og samme farge som døren har i dag.

Søylene som skal benyttes under kirken må være av tilpasset materialer som er behandlet for å motstå fukt og råte. Eik er foreslått og kan benyttes. Alle søylebunner må renses for jord og frigjøres for å forhindre ytterligere fuktskader.

Vindusrammene skal tas med til verksted for reparasjon og maling. Karmene skal stå igjen for ikke å ødelegge listverket, verken inne og ute. De åpne karmene i veggene skal midlertidig tettes med en vindusparaplyer, eventuelt en sortmalt finerplate. Karmene skal ses nøye over. Eventuell råteskadde partier skal fjernes og erstattet med ny malmfuru. Deretter skal karmene grunnes og males. Stilas vil bli montert for å få tatt ned vindusrammene. Stilas vil også bli brukt der det skal jobbes med karmene. Ved maling skal det benyttes linoljemaling av god kvalitet. Malerarbeidet skal utføres fagmessig sett i forhold til at det benyttes linoljemaling.

Riksantikvarens generelle krav og anbefalinger når det skal utføres arbeid på freda og listeførte kirker

Krav til utførende ved arbeid på fredete bygninger og listeførte kirker

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaklinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Læringer eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen.

Brannvern hensyn

Vedlagt dette svarbrevet følger en arbeidsinstruks for bygningsmessige arbeider. Det skal utpekes en ansvarshavende brannvernleder på byggeplassen som skal sørge for at bestemmelsene instruksjonen etterleves. Alle utførende håndverkere skal rette seg etter bestemmelsene i instruksjonen, samt eventuelle pålegg fra ansvarshavende brannvernleder eller brannvakt.

Krav til dokumentasjon

Under et restaureringsprosjekt kan arbeidet med demontering og lignende avdekke informasjon om bygningens oppbygning og restaureringshistorikk som det ikke har vært mulig å oppdage under forundersøkelsene. Det er viktig at denne informasjonen dokumenteres med bilder og tekst. Dokumentasjonen skal inngå i sluttrapporten.

Sluttrapport

Riksantikvaren ber om at det sendes sluttrapport for arbeidene ved ferdigstilt jobb. All utførelse må dokumenteres med bilder og tekst fra før, under og etter arbeid som beskriver materialbruk, verktøybruk og metoder. Utarbeidelse

av sluttrapport skal inngå i tilbudet, og bør foreligge før sluttoppgjør. Sluttrapporten sendes i pdf-format til postmottak@ra.no, med påført saksnummer. Dette vil lette saksgangen for fremtidige prosjektsøknader på bygningen.

Med hilsen

Bård Langvandslien

fagdirektør

seksjon for rådgiving og tilskudd

+47 98 20 27 85

Riksantikvaren

Direktoratet for kulturminneforvaltning

Schweigaards gate 28, 0191 Oslo



Mari Skjefrås

Emne: VS: Festeavgift

Fra: Liza Øverdal [mailto:lov@sokndal.kommune.no]

Sendt: mandag 10. november 2025 11:59

Til: Mari Skjefrås <mari@sokndal.kirken.no>; Bjørn Inge Mydland <bim@sokndal.kommune.no>

Kopi: Liv Ingrid Torkelsen <liv_ingrid88@hotmail.com>; Kai Adler Hansen <kaiadlerhansen@gmail.com>; Postmottak Sokndal kommune <postmottak@sokndal.kommune.no>; lene@sokndal.kirken.no

Emne: Sv: Festeavgift

Hei,

Takk for innspill - vi legger dette frem som egen sak i kommende møtebehandling i desember.

Med vennlig hilsen,

Liza Øverdal

Kommunedirektør // Sokndal kommune

+47 911 07 706

www.sokndal.kommune.no // lov@sokndal.kommune.no

Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane



Fra: Mari Skjefrås <mari@sokndal.kirken.no>

Sendt: onsdag 5. november 2025 15:22

Til: Bjørn Inge Mydland <bim@sokndal.kommune.no>; Liza Øverdal <lov@sokndal.kommune.no>

Kopi: Liv Ingrid Torkelsen <liv_ingrid88@hotmail.com>; Kai Adler Hansen <kaiadlerhansen@gmail.com>; Postmottak Sokndal kommune <postmottak@sokndal.kommune.no>; lene@sokndal.kirken.no <lene@sokndal.kirken.no>

Emne: Festeavgift

Hei Liza og Bjørn Inge

Fellesrådet har bedt meg ta kontakt med kommunen om størrelsen på festeavgiften.

Størrelsen på festeavgift er det kommunestyret som avgjør, og fellesrådet ber om å få fremme en sak om økning av avgiften fra 2026.

De økte inntektene ønsker vi å bruke på vedlikehold av gravplassene. I første omgang reparasjon av porter og gjerder.

Festeavgiften ble sist behandlet av kommunestyret i 2018. Da vedtok kommunestyret at vi skulle gå over fra 1000 kr for 10 år, til 200 kr i året.

Fra 2026 har vi gitt folk mulighet til å betale for 5 år om gangen.

- Fellesrådet ønsker først og fremst mulighet til å konsum indeksregulere prisen fra 2026.
- Fra 2018 til 2024 har 200 kr økt til 246,49 kr. Vi ønsker derfor å økte festeavgiften til 250 kr fra 2026.

Kan dere gi meg en tilbakemelding på disse ønskene?

Vennlig hilsen

Mari Skjefrås


Kirkeverge

Årstadveien 20 – 4380 Hauge i Dalane

Tlf: 408 10 018



DEN NORSKE KIRKE
Sokndal



Hei, da har vår kompetente samarbeidspartner sett på furutreet som har skapt bekymring for kirkens sikkerhet.

Tilbakemeldingen er at treet kanskje når frem til kirken om den faller, men at det neppe vil skade kirken.

Roten har kraftig forgreining med flere utspring (trær) fra samme rot.

Bildet til venstre viser den delen av treet som evt. kan utgjøre den største risiko.

Fjerner vi den delen, vil kuttet ved roten bli et stort sår for treet, og som da kan resultere i at hele treet må / bør fjernes.

Vi kan påta oss jobben med å fjerne treet, men før den tid må det tas en beslutning om treet av sikkerhetsmessige grunner ønskes fjernet.

Med vennlig hilsen,

Dagfinn Mydland

Avdelingsleder Driftsavdeling

Teknikk og Miljø / Sokndal Kommune

+47 400 21 784 / +47 51 47 06 00

www.sokndal.kommune.no / dmy@sokndal.kommune.no

Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane



11.11.2025

Angående pianoinstrumentene i Sokndal sokn

Sokndal kirke: Euterpe piano

Åna-Sira kirke: Schimmel piano

Vedlikehold

Jeg har undersøkt litt angående historikk på ettersyn av pianoene i soknet. Det virke å være 3 – 4 år siden begge instrumentene ble stemt og fikk ettersyn. De bærer begge preg av å være ustemt i varierende grad, så stemming er absolutt på høy tid. Jeg har derfor bestilt stemming av begge instrumenter, og dette er planlagt å bli gjort tirsdag 18. november d.å. i begge kirker. Det er derfor viktig at begge kirkerommene er tilgjengelige hele dagen denne tirsdagen.

Det vil være viktig at vi planlegger jevnlig stemming av begge instrumentene slik at de holdes i spillbar stand.

Tekniske utfordringer

Instrumentet i Åna-Sira er egentlig et godt instrument, men det lider av en usedvanlig treg mekanikk. Det gjør at spillbarheten blir alvorlig påvirket. Jeg har diskutert dette med pianotekniker, og vi er begge enige om at dette etter all sannsynlighet handler om at det «sprengfyres» i kirken umiddelbart før kirkelige handlinger, for at kirken deretter blir stående kald til neste arrangement. Dette påvirker instrumentet i stor grad, og det er fuktighet/dugg som legger seg på gjennomføringer under oppvarmingen som etter all sannsynlighet gir omfattende treghet i mekanikken.

En enkel løsning på dette kan være at man går til anskaffelse av et trekk til pianoet som er av tykk kvalitet og som dekker hele instrumentet ned til gulvet, og at man i tillegg har en liten varmeovn som må stå konstant på med svak varme slik at instrumentet får en konstant temperatur. Et slikt tiltak har vært vellykket i andre kirkebygg med tilsvarende pianoproblematikk.

Tilpasning av instrumentbehovet

Det syns rimelig klart at pianoet i Åna-Sira kirke er et bedre instrument enn pianoet i Sokndal kirke. Personlig syns jeg man burde være åpen for tanken om å bytte rundt på disse instrumentene, slik at kirken som er mest i bruk (Sokndal) får det beste instrumentet. Man bør kanskje ha en evalueringsperiode hvor man vurderer instrumentene opp mot hverandre med hensyn til plassering, men min umiddelbare tanke er i hvert fall at Schimmel-pianoet

burde blitt plassert i Sokndal da det er et bedre instrument – og at Euterpe-pianoet fungerer godt nok til at menigheten i Åna-Sira kirke burde kunne akseptere å ha dette instrumentet i stedet. En rundflytting av instrumentene er en relativt enkel operasjon hvor vekten av instrumentene vil være den største utfordringen, men ingen større logistiske konsekvenser ut over det.

Det større bildet

Videre er det ikke til å komme fra at piano i Sokndal kirke ikke er en god langsiktig løsning. Begge disse pianoene i soknet er av relativt tilsvarende størrelse hva dimensjoner angår, og det er ganske åpenbart i Sokndal kirke i dag at strengelengden på basstrengene på et piano ikke er tilstrekkelig for det store kirkebygget. Jeg har ingen tro på at dette behovet vil kunne møtes ved bruk av et piano uavhengig av størrelse, da et piano i utgangspunktet er et kompromiss-instrument hvor harpen er flyttet fra horisontal plassering til en vertikal plassering, og hvor harpen også har reduserte mål av åpenbare årsaker.

Pianoet er et produkt av at man skulle lage flygelet mer kompakt og kunne sette instrumentet opp til en vegg, og således en tilpasning av tangentinstrumentet som tvang seg fram som resultat av instrumentets økende popularitet på 1800-tallet. Strengelengde er helt sentralt hva bassregisteret angår, og den eneste muligheten man har for å møte kirkerommets behov er å anskaffe et flygel av en viss størrelse – underforstått at selv ikke et kammerflygel (lite kompakt flygel med mindre harpe) vil kunne dekke behovet.

Et flygel over en viss størrelse vil kunne gi et mer balansert klangbilde og kunne fylle rommet på en helt annen måte enn et piano noen gang vil kunne klare, derom er det ingen tvil. Om man ønsker at klaver (piano/flygel) skal ha en plass i menighetslivet – og musikklivet for øvrig – i Sokndal kirke, så er det ingen god vei utenom. Det er min oppriktige mening.

Jostein Betten, 4/11/2025

Samarbeidsavtale mellom Den norske kirke og Sokndal kommune om psykososial beredskap

Avtalens formål

Formålet med avtalen er til enhver tid å sikre innbyggerne og andre med opphold i kommunen en best mulig psykososial omsorg etter alvorlige hendelser. Videre skal avtalen:

- Sikre et større og bredere fagmiljø.
- Sikre fornyelse og utvikling av planlagte/forberedte tiltak.
- Sikre bruk av kirkens rom til bruk i omsorgsarbeidet ved behov.
- Sikre at partene øver på samvirke og koordinering.
- Sikre god forståelse av partenes respektive rolle og mandat.

Avtaleparter

Samarbeidsavtalen inngås mellom Sokndal kommune og Den norske kirke ved Dalane prosti og Sokndal sokn.

Psykososialt kriseteam

Sokneprest i Sokndal deltar som medlem i kommunens psykososiale kriseteam. Dersom det er behov for ytterligere bistand fra kirken som personellressurser på Evakuerte- og pårørendesenter (EPS), tilgang til kirke med videre, kontaktes kirkeverge av kommunen. Oppgavene gjennomføres og følges opp jamfør lokal kirkelig beredskapsplan. Kommunens kriseledelse skal gjøres kjent med lokal kirkelig beredskapsplan.

Forpliktelser

Ansvar	Partene har hver sine ansvarsområder og skal være enige om felles tiltak. Partene skal tilby psykososial støtte og omsorg til mennesker utsatt for kriser eller ulykker gjennom å stille personellressurser og lokaler til rådighet.
Kompetanse	Partene har ansvar for at egne ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Kurs og andre kompetansehevende tiltak innen fagområdet, som en av partene skal gjennomføre, kan også tilbys den andre part.
HMS ansvar	Partene har hver for seg ansvar for oppfølging av ansatte og eget HMS- arbeid.
Øvelser	Partene plikter å planlegge, gjennomføre og evaluere årlige felles øvelser. Det er kommunens ansvar å ta initiativ til felles øvelser. Partene dekker selv egne utgifter til øvelser.
Planverk	Partene skal hver for seg utarbeide tiltakskort som skal være et sett med planlagte og forberedte tiltak. Partene er hver for seg ansvarlige for at eget tiltakskort er samordnet og koordinert. Tiltakskortet skal være godt kjent for de som det er forutsatt at har behov for det.

Varsling

Kommunen varsler så tidlig som mulig kirken om hendelser som kirken i henhold til denne avtalen kan bli berørt av. Partene har et selvstendig ansvar for å oppdatere egne kontaktlister for personellressurser og informere den andre om disse.

Gjensidig deling av informasjon

For hver av partene gjelder ulike typer taushetsplikt. 1 Partene oppfordres til å ha en åpen og gjensidig deling av informasjon innenfor disse.

Økonomi

Den enkelte part dekker egne utgifter i forbindelse med utførelse av de oppgaver som avtalen omhandler. Dersom en part forventer at den andre part skal dekke kostnader utover dette, skal det alltid være skriftlig avtalt og klarert på forhånd.

Opphør av samarbeid

Den enkelte part kan med seks måneders varsel si opp samarbeidet. Evaluering av avtalen skjer årlig eller ved behov.

Tidspunkt for iverksettelse

Avtalen trer i kraft fra:

Sted: Dato:

Kirkeverge Sokndal sokn

Prost Dalane prosti

representant Sokndal kommune

1 § 13 i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven):

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_3#%C2%A713

Helsepersonell har i tillegg taushetsplikt i henhold til kapittel 5 i Lov om helsepersonell mv.

Forslag til offeroversikt for våren 2026

Dato	Kirke	Innhold	Offer
01.01	Sokndal	Nyttårs dag	Menighetens arbeid
04.01	Sokndal	Hellige 3 konger - storfamilie	Speidernes misjon.pr
18.01	Sokndal	Gudstjeneste	Kirkeringen
25.01	Åna-Sira	Gudstjeneste	Kirkeforeningen i Åna-Sira
01.02	Betania	Fellesgudstjeneste	Bibelselskapet
08.02	Åna-Sira	Gudstjeneste	MM - Normisjon
15.02	Sokndal	Familiegudstjeneste	Barne- og ungdomsarbeid
01.03	Sokndal	Gudstjeneste	NMS
08.03	Åna-Sira	Gudstjeneste	NLM
22.03	Sokndal	Familiegudstjeneste	Menighetens arbeid
02.04	Åna-Sira	Skjærtorsdag	Kirkeforeningen i Åna-Sira
02.04	Sokndal	Skjærtorsdag kl. 19.00	Ikke offer
03.04	Sokndal	Langfredag	Ikke offer
05.04	Sokndal	Påskedag	Kirkens nødhjelp
05.04	Åna-Sira	Påskedag kl. 13.00	Kirkens nødhjelp
19.04	Sokndal	Familiegudstjeneste	Kirkens SOS
26.04	Sokndal	Gudstjeneste	MM - Normisjon
01.05	Sokndal	Off. høytidsdag	Bedriftsmisjonen
02.05	Sokndal	Konfirmasjon	Barne- og ungdomsarbeid
14.05	Lio	Kr. himmelfartsdag	Lio
17.05	Sokndal	Nasjonaldag	Ikke offer
17.05	Åna Sira	Nasjonaldag kl. 12.30	Ikke offer
24.05	Sokndal	Pinsedag	BBM
25.05	Åna Sira	2. pinsedag	Barne- og ungdomsarbeid
31.05	Stranno	Fellesgudstjeneste	Hjerte for Sokndal
07.06	Sokndal	Gudstjeneste	Barnefestivalen
21.06	Åna-Sira	Gudstjeneste	Kirkeforeningen i Åna-Sira
05.07	Sokndal	Gudstjeneste	Menighetens arbeid
19.07	Sokndal	Gudstjeneste	MM - Normisjon

MM = menighetens misjonsprosjekt med Normisjon, i Bangladesh

Møteplan for AU og MR/FR våren 2026

Arbeidsutvalgets møter begynner kl. 14.00

Møtetid menighetsråd/fellesråd er tirsdager kl. 18.00 til 20.00.

AU	08.01	03.02	12.03	16.04	07.05
MR/FR	20.01	17.02	24.03	28.04	19.05

