



DEN NORSKE KIRKE

Sokndal Menighetsråd/fellesråd

INNKALING TIL MENIGHETSRÅD- OG FELLESRÅDSMØTE

Utvalg Sokndal Menighetsråd og Fellesråd
Møtedato 20.01.2026
Møtetid 18.00
Møtested Kirkekontoret

Innkalt:

Finn Nesvold, Kjell Grastveit, Dagfrid Urdal, Gladys Mydland, Olav Lundø, Jan Oddvar Omdal, Ole Geir Uthaug (1. varemann) Liv Ingrid Torkelsen, Tobias Lien og Mari Skjefrås (saksbehandler)

Kopi:

Kai Adler Hansen, Eli Mari H. Hadland, Gretha S. Berg, Lene Urdal Askjem, Jostein Betten, Sverre Hernes, Stine Log og Ingun S. Barane.

Andakt:

Olav Lundø

Godkjenning av innkalling

EVENTUELT

Saksliste:

MR/FR 01 Valg av leder

Hvert nye år skal rådet velge leder og nestleder.

MELDINGSSAKER FELLESRÅD

FR 001 Teknisk bygg ved Åna-Sira kirke

Etter at Åna-Sira kirke ble malt sist sommer, står det tekniske bygget som en skarp kontrast til den fine kirken. Det er malingsslitt, og trenger generelt en del vedlikehold. Finn informere fra samtale med ordfører.

Adresse:
Årstadveien 20
4380 HAUGE I DALANE

Tlf
408 10 018

E-post/Internett:
kirkekontoret@sokndal.kirken.no
<https://sokndal.kirken.no/>

Bankkonto / Org.nr.:
3310 20 66338
976993462



DEN NORSKE KIRKE

Sokndal Menighetsråd/fellesråd

FR 002 Innspill fra Teknikk og Miljø om lys på Eikedal gravplass

Avdelingsleder for teknik og miljø har fått forespørsel om å montere lys på Eikedal gravplass. Mail korrespondanse ligger ved.

VEDTAKSAKER FELLESRÅD

FR 02/26 Sakristiene i Sokndal kirke

For andre vinter på rad har vannet i sakristiene frosset. Denne gangen var varmtvannstanken i prestesakristiet en del av problemet. Kirketjener ber om at de to panelovnene skiftes ut, at varmtvannsbeholderen i prestesakristiet demonteres og kranen her byttes ut. Disse tiltakene er nødvendig vedlikehold som ikke krever riksantikvarens tillatelse.

- Dagens ovner er ikke til å stole på. De har veldig liten effekt, og virker ikke alltid.
- Det er ikke behov for mer enn en varmtvannstank. Den som står i dåpssakristiet holder.
- Dagens kran i prestesakristiet er koblet på tanken, og må derfor skiftes ut når varmtvannstanken demonteres.

FR 03/26 Prosjektledelse

I forbindelse med søknadene til Kirkebevaringsfondet og gjennomføringen av de planlagte tiltakene, ser Kjell behov for at det settes ned en gruppe med ansvar for ledelsen av disse prosjektene. Hva tenker rådet. Hvem skal vi i så fall be om å ta dette ansvaret. Hva vil det koste.

MELDINGSSAKER MENIGHETSRÅD

MR 001 Hvordan motivere familier og ungdom til å komme til gudstjeneste

Med utgangspunkt i eventuelt saken om dåp på sist møte, har AU utfordret Gudstjenesteutvalget og trosopplæringsutvalget til å diskutere hva de tenker om hva som skal til for å motivere familier og ungdom til å komme på gudstjeneste. Vedlagt ligger punktene Kjell har utarbeidet som grunnlag for diskusjonene.

VEDTAKSSAKER MENIGHETSRÅD

MR 02/26 Menighetsmøtet 2026

Rådet skal hvert år invitere menigheten til et menighetsmøte der årsmelding og regnskap legges fram, og eventuelt ta opp saker rådet ønsker menighetens innspill i forhold til. AU foreslår søndag 19. april etter familiegudstjenesten.

Adresse:	Tlf	E-post/Internett:	Bankkonto / Org.nr.:
Årstadveien 20	408 10 018	kirkekontoret@sokndal.kirken.no	3310 20 66338
4380 HAUGE I DALANE		https://sokndal.kirken.no/	976993462



DEN NORSKE KIRKE

Sokndal Menighetsråd/fellesråd

MR 03/26 Visjonsarbeid

Soknet har en visjons og strategiplan som ble laget av sist menighetsråd. Hva tenker dagens råd om visjon og strategi for soknet. AU foreslår at rådet bruker 15 min i starten av hvert møte til å jobbe med dette i tiden framover.

Hauge i Dalane 14.02.2026

For rådsleder
Mari Skjefrås

VEDLEGG

FR 002 Mail korrespondanse med leder for teknikk og miljø

MR 001 Punkter til diskusjon i utvalgene

MR 03/26 Visjons og strategiplan

Adresse:
Årstadveien 20
4380 HAUGE I DALANE

Tlf
408 10 018

E-post/Internett:
kirkekontoret@sokndal.kirken.no
<https://sokndal.kirken.no/>

Bankkonto / Org.nr.:
3310 20 66338
976993462

Mari Skjefrås

Fra: Dagfinn Mydland <dmy@sokndal.kommune.no>
Sendt: onsdag 14. januar 2026 07:49
Til: Mari Skjefrås
Kopi: lene@sokndal.kirken.no
Emne: SV: Lys ved gravlunden i Eikedal

Hei, det er ok, og da hører jeg fra deg / dere etter møtet med rådet.
Det er et sterkt ønske med etablering av et par lys som foreslått.

Tror ikke det vil bli et samlingspunkt for andre enn de som har et ærend for å tenne lys eller stelle en grav o.l. Du ser...

Med vennlig hilsen,

Dagfinn Mydland
Avdelingsleder Driftsavdeling
Teknikk og Miljø / Sokndal Kommune
+47 400 21 784 / +47 51 47 06 00
www.sokndal.kommune.no / dmy@sokndal.kommune.no
Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane



Fra: Mari Skjefrås <mari@sokndal.kirken.no>
Sendt: tirsdag 13. januar 2026 10:05
Til: Dagfinn Mydland <dmy@sokndal.kommune.no>
Kopi: lene@sokndal.kirken.no
Emne: SV: Lys ved gravlunden i Eikedal

Hei Dagfinn.
Vi må først diskutere dette i rådet.
Har ingen ønsker om at gravplassen skal bli en «hengeplass» på kvelds/nattetid.

Mari

Fra: Dagfinn Mydland [<mailto:dmy@sokndal.kommune.no>]
Sendt: onsdag 31. desember 2025 10:43
Til: Mari Skjefrås <mari@sokndal.kirken.no>
Kopi: lene@sokndal.kirken.no
Emne: SV: Lys ved gravlunden i Eikedal

Hei, kommunen kan trolig bistå med noe av dette, men først av alt hadde det vært greit med en plan for etablering / plassering av lysmaster samt type master og antall osv.
Tror det i første omgang hadde vært passende med to master, med foreslått plassering som vist i kartutsnittet under.

Litt lys hadde gjort seg inne på gravlunden, og spesielt i den mørke tiden av året.
Mange besøker gravlunden for å tenne lys ved gravene osv.

Med vennlig hilsen,

Dagfinn Mydland
Avdelingsleder Driftsavdeling
Teknikk og Miljø / Sokndal Kommune
+47 400 21 784 / +47 51 47 06 00



Fra: Mari Skjefrås <mari@sokndal.kirken.no>
Sendt: tirsdag 16. desember 2025 14:25
Til: Dagfinn Mydland <dmy@sokndal.kommune.no>
Kopi: lene@sokndal.kirken.no
Emne: SV: Lys ved gravlunden i Eikedal

Hei
Hvordan er finansieringen tenkt?

Vennlig hilsen

Mari Skjefrås
Kirkeverge
Årstadveien 20 – 4380 Hauge i Dalane
Tlf: 408 10 018



DEN NORSKE KIRKE
Sokndal

Fra: Dagfinn Mydland [<mailto:dmy@sokndal.kommune.no>]
Sendt: tirsdag 16. desember 2025 13:28
Til: Mari Skjefrås <mari@sokndal.kirken.no>
Emne: Lys ved gravlunden i Eikedal

Hei, fikk forespørsmål om det var mulig å montere et par lysmaster, eller flere inn på gravlunden i Eikedal.
Har lagt ved et forslag til en evt. plassering i kartutsnittet under.

Går det tro?



Med vennlig hilsen,

Dagfinn Mydland

Avdelingsleder Driftsavdeling

Teknikk og Miljø / Sokndal Kommune

+47 400 21 784 / +47 51 47 06 00

www.sokndal.kommune.no / dmy@sokndal.kommune.no

Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane



Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. personopplysningsloven. All e-post til og fra Sokndal kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentliglovens regler.

Belysning på gravplass

Tradisjonelt har det ikkje vore lys inne på gravplassane. Gravferd, vitjing og skjøtsel har skjedd i dagslys. Skikken med individuell lystenning, meir bruk av kyrkja til kveldsarrangement, samt den teknologiske utviklinga, gjer at lys på gravplassen nå er meir aktuelt enn tidlegare. Men det er ingen regel om at ein gravplass må ha lys i mørket. Behovet for lys må ein vurdere ut frå bruken av gravplassen. Eit hovudprinsipp for lyssetting av gravplassen, er at armaturen skal rette lyset ned til gangområda og ikkje lyse opp gravfelta. Slik er det òg med effektbelysning.



Frogner kirkegård, Lier. Foto: Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.

Råd og rettleiing

- Vurder kva for behov det er for lys på gravplassen. Dette kan variere ut frå korleis gravplassen er utforma, storleiken, om han ligg i by eller meir landleg til, omgjevnadane, korleis han vert nytta, m.m. Belysninga må høve til gravplassens eigenart og vere i tråd med gravplassforskrifta si faneparagraf om orden og vørðnad.
- Straumkablar må leggest i vegtrasear eller i eigne trasear utanom gravfelt, sjå gravplassforskrifta § 7. Traseane må vere vide nok til at ein kan gjere vedlikehaldsarbeid og reperasjonar utan å røre graver.

- Avstanden mellom lysarmatur og grav bør vere minst 1 meter. Avstanden må vere tilstrekkeleg til at ein kan montere armaturen, utføre vedlikehaldsarbeid og reparasjonar utan å røre graver. Det bør òg vere tilstrekkeleg avstand av omsyn til gravene sjølv og folka som vitjar dei. Lysarmatur skal normalt ikkje plasserast inne på gravfelt eller i gangsoner.
- Pass på at armatur og straumkablar ikkje kjem i konflikt med eller påverkar rotsystemet til eksisterande tre og annan vegetasjon.
- Armaturen bør rette lyset ned til gangområda. Lys bør ikkje vere vendt mot gravfelt.
- Det er viktig at lyset ikkje blendar besøkande på gravplassen. Lysarmaturen bør derfor enten vere under ansiktshøgde eller over 3 meter. Lyskjelda kan elles lett hamne i synsvinkelen til dei som vitjar gravplassen og blende dei.
- Utsjånaden til armaturen bør vere diskre og inngå som ein naturleg del av gravplassen sin visuelle heilskap. Dette er særleg aktuelt for materialar og farger. Materialar og handverk må alltid ha god kvalitet.
- Ved store gravplassar bør ein etablere eit hierarki i belysninga der områder som parkeringsplass, hovudtilkomst og hovudveg får meir lys enn andre areal. Ved trapper og nivåforskjeller er det viktig med godt lys.
- Tenk heilskapleg – belysning skal ikkje konkurrere med kvarandre. Ver særleg merksam når det er ei kyrkje med fasadebelysning på eller ved gravplassen. Kyrkja er eit signalbygg og bør ha merksemda.

Gravplassen skal ein halde i hevd og forvalte med slik orden og vørndnad som eigenarten legger til grunn.

Når må ein søke Statsforvaltaren?

Om tiltaket er av ein slik karakter eller storleik at det vil endre gravplassen sin eigenart, eller tilhøva for dei som vitjar han, vil det vere ein vesentleg endring som ein må søke statsforvaltaren om, sjå gravplassloven § 4.

Belysning på gravplass og diskre effektbelysning av element som tre, mur, bautaer og likande vil normalt ikkje vere ein vesentleg endring, men døme på unntak kan vere utstrekt belysning på gravplass der det ikkje har vore lys tidlegare, omfattande effektbelysningar og lysarmatur plassert inne på gravfelt.

Er tiltaket søknadspliktig etter andre lovar eller føresegner?

Ver merksam på at nokre tiltak kan vere søknadspliktige etter andre lovar eller føresegrer, som til dømes plan- og bygningslova, kulturminnelova eller kyrkjeordninga for Den norske kyrkja. Ta kontakt med den aktuelle instansen for å avklare dette. Vurder om biskopen skal involverast dersom den planlagde belysninga på gravplassen kan verke inn på kyrkjebygget.

For effektbelysning av kyrkje, sjå temanotat nr. 2 om kyrkjer «Fasadebelysning av kyrkja».

Referansedokument

- Gravplasslova
- Gravplassforskrifta
- Rundskriv Q-06/2020 *Forvaltning av kyrkje, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø* (Utgitt av Barne- og familiedepartementet og Klima- og miljødepartementet).
- Statsforvaltaren sine temanotat «Råd og rettleiing»



Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark

Januar 2023

Statistikken sier at det er prosentvis færre barn som ble dømt i 2024 enn 2023.

Det er også kjent at elevtallet er synkende. Det vil si det blir født færre barn i Sokndal.

Hvordan møter vi barnefamilier ?

Hva kan vi gjøre for å få yngre mennesker til å komme til kirke?

Vi har mange tiltak, babysang, løvesamling, lys våken, frokostgudstjeneste....

Hva fungerer bra ?

Forslag til endringer eller nye tiltak !

Tanker for å få familier til å komme til gudstjeneste uten at ungene er der av en spesiell grunn. Kommer de på familiegudstjenester ?

Hva kan vi gjøre for å ned gjennomsnittsalderen i kirka ?

Er det noe vi kan gjøre ?

Er det tips å hente andre steder ?

Hva tenker gudstjenesteutvalget ?

Hva tenker trosopplæringsutvalget ?

Sokndal menighet visjon- og strategiplan 2021-2024

- en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet;
GUDS NÅDE FOR ALLE

MR 03/26

Gudstjenesteliv og menighetsfellesskap	Diakoni 0-100+ "Evangeliet i handling"	Trosopplæring 0-18 år	Kirken i samfunnet "I Kristus, nær livet"
Mål: ● Å være en menighet der alle generasjoner kan møtes, oppleve tilhørighet og kjenne et fellesskap med hverandre og Gud. Tiltak: ● La flest mulig bli inkludert i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene. ● Vi ønsker at det skal være et tilbud i kirka hver søndag. ● Arbeide for et mer variert musikalsk uttrykk i gudstjenestene. ● Synliggjøre og levedegjøre liturgien. ● Oppdatert informasjon på kirkens nettside.	Mål: ● Å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger fellesskap. ● Møte mennesker der de er i sitt liv. Ha tid til å lytte. Være nysgjerrig på menneskene rundt oss. Tiltak: ● Være bevisste på å se, bekrefte og inkludere hverandre. ● Kirkekaffe etter hver gudstjeneste. ● Utvide besøkstjenesten og utfordre flere til å bli med. ● Fortsette tilbudet om deltagelse i "Simenklubben" i Egersund. ● Skape møteplasser på tvers av generasjoner, bl.a. arrangere hverdagsmiddag. ● Gi tilbud om kurs til dem som arbeider med ulike grupper. ● Etablere og invitere folk inn i smågrupper.	Mål: ● At barn og unge skal få opplæring, bevarer og vokse i den kristne tro. Tiltak: ● Fortsette arbeidet med å sette trosopplæringsplanen ut i livet. ● Oppdatere lokal trosopplæringsplan. ● 110% av alle fireåringer i vårt register skal få 4-årsboka. ● La barn og unge bli kjent med kirkerommet og "føle seg hjemme" der. ● Forbedre og gjøre informasjonen om kirkens tiltak i trosopplæringen lett tilgjengelig. ● Hjelp foreldre og faddere til å drive trosopplæring i hjemmet. ● Legge forholdene i kirken praktisk til rette slik at barnefamilier kjenner seg velkommen. ● Gi tilbud om ledersamlinger til barne- og ungdomsledere.	Mål: ● Å gjøre kirken synlig og tilstede i hverdagen i Sokndal. Tiltak: ● Inspirere de som kommer i kirken til å ta troen med ut i hverdagen. ● Legge til rette for kulturarrangementer som løfter frem kirken og kirkekulturen på en positiv måte. ● Fortsette menighetens engasjement med misjonsavtaler. ● Være synlig i bygda ved ulike arrangementer. ● Fortsette vårt engasjement i Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. ● Være synlige og oppdatert på sosiale medier.

